



ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS

CONTRA O GABARITO PARCIAL

O setor de provas e avaliação da SEPROD reuniu-se junto com a equipe de professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a publicação do gabarito parcial, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões:

Banca Examinadora do Concurso Público.





TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

QUESTÃO: 01

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

Embora haja uma diferença técnica entre interpretação e compreensão, a primeira está contida na segunda, pois não é possível compreender sem interpretar.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

A alternativa A se refere ao trecho inicial do texto no qual o autor afirma que o processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos, mas, no texto apresentado, não se afirma que eles são complementares e interdependentes.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 02

Resposta: INDEFERIDO

Embora haja uma diferença técnica entre interpretação e compreensão, a primeira está contida na segunda, pois não é possível compreender sem interpretar.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 03

Resposta: INDEFERIDO

No âmbito das humanidades ou ciências humanas, fatos, argumentos e teorias formam a base da produção dos textos acadêmicos. Os fatos referem a acontecimentos ou dados da realidade. Na introdução, autor apresenta ideias e discorre sobre elas, emitindo opiniões sobre elas, mas não apresenta fatos.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 04

Resposta: INDEFERIDO

Em nenhuma das teorias que tratam das tipologias textuais existe a classificação tipológica reflexiva.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 05

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

A palavra “linguísticos” apresenta dois sufixos: -ist e -ic.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

Na alternativa objeto do recurso, está correta a afirmação de que a palavra “heroico” teve sua regra de acentuação alterada pelo Novo Acordo Ortográfico.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.





Resposta 3:

Tanto na parassíntese quanto na derivação prefixal e sufixal há o acréscimo de prefixo e sufixo. A diferença entre ambas é que, no segundo tipo, a retirada do prefixo ou sufixo resulta numa palavra existente na língua portuguesa, o que não ocorre no segundo tipo. A palavra “agrupamento” é formada pelo prefixo -a, o radical grup-, a vogal temática interna -a, o sufixo -ment- e a vogal temática externa -o. Retirando-se o sufixo, teríamos a palavra “agrupa”, daí decorre sua classificação como derivação parassintética.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 4:

Tanto na parassíntese quanto na derivação prefixal e sufixal há o acréscimo de prefixo e sufixo. A diferença entre ambas é que, no segundo tipo, a retirada do prefixo ou sufixo resulta numa palavra existente na língua portuguesa, o que não ocorre no segundo tipo. A palavra “agrupamento” é formada pelo prefixo -a, o radical grup-, a vogal temática interna -a, o sufixo -ment- e a vogal temática externa -o. Retirando-se o sufixo, teríamos a palavra “agrupa”, daí decorre sua classificação como derivação parassintética.

A palavra “linguísticos” apresenta dois sufixos: -ist e -ic.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 06

Resposta: INDEFERIDO

Na alternativa B, ocorre oração subordinada adverbial comparativa.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 07

Resposta: INDEFERIDO

O processo de formação de palavras chamado derivação ocorre quando se acrescenta prefixo, sufixo ou ambos. A palavra “francês” deriva de França, por meio do sufixo -ês, formador de adjetivos pátrios ou gentílicos. Nesse sentido, a palavra “autonomia” é que responde corretamente ao enunciado por ser formada pelo processo da composição, no qual as palavras são formadas pela junção de radicais.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 08

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

O verbo “chamar”, classificado por alguns gramáticos como transobjetivo, pede objeto direto e predicativo do objeto. No trecho destacado para análise, o pronome “que” exerce a função de objeto direto, que tem como predicativo “comunidades imaginadas”.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

Na alternativa C, está destacada a expressão “sem as quais”, com o pronome relativo “as quais”.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.





QUESTÃO: 09

Resposta: INDEFERIDO

A alternativa D está incorreta porque o termo “as pessoas” exerce a função de sujeito do verbo “reunir”. Isso se justifica pelo fato de a oração estar na voz passiva sintética.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 10

Resposta: INDEFERIDO

No trecho destacado para análise, a palavra “para” exerce a função de oração subordinada adverbial final.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 11

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

De acordo com as atuais teorias dos gêneros textuais, os fatores estilísticos, que envolvem, dentre outros aspectos, a coesão e a coerência, devem ser considerados em face das especificidades de cada gênero textual. Sendo assim, no texto, não há problemas de coesão ou coerência, como se afirma na proposição, uma vez que os aparentes erros não são vistos dessa forma no campo artístico.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

A questão elaborada a partir do texto II não abordou nenhum aspecto que necessitasse de informações bibliográficas como condição para sua interpretação ou compreensão, antes restringiu-se a elementos puramente textuais ou gramaticais.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 3:

Cada estrofe da letra da música faz referência indireta a uma classe social: a primeira se refere às classes mais baixas economicamente, a segunda, aos trabalhadores de funções com menor remuneração e a terceira, aos artistas.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 4:

A função apelativa se caracteriza pelo objetivo de influenciar um interlocutor a agir conforme os interesses de um locutor, recorrendo, para isso, ao uso de verbos no modo imperativo. No trecho apontado no recurso para comprovar erro no gabarito, não se observa nenhuma das características da função apelativa.

Resposta 5:

Embora haja uma diferença técnica entre interpretação e compreensão, a primeira está contida na segunda, pois não é possível compreender sem interpretar.
Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.





Resposta 6:

Entre os significados do verbo contrastar, encontram-se “diferenciar-se” e “contradizer”, que não foram considerados pelo requerente.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 12

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

O poema aborda as diferenças entre as regras de colocação pronominal na fala e na gramática normativa. Por inferência, conclui-se que, na língua falada, as regras referentes à mesóclise também não são observadas.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

Embora seja muito comum o predomínio da função poética em poemas, não se pode generalizar que todo poema se constrói a partir dessa função. A característica básica da função poética, segundo Roman Jakobson, criador da teoria, é o investimento em recursos expressivos que conferem ao texto determinados efeitos de sentido, utilizando para isso, em grande medida, as figuras de linguagem. No poema apresentado, não há nenhum trabalho específico para transformar a linguagem comum em expressão estética. Sequer há uso de figuras de linguagem. O autor se vale da função referencial em seu poema e trata de um fato sobre a relação do brasileiro com as regras de colocação pronominal. Por essas razões, a alternativa incorreta é a letra B.

O poema aborda as diferenças entre as regras de colocação pronominal na fala e na gramática normativa. Por inferência, conclui-se que, na língua falada, as regras referentes à mesóclise também não são observadas.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 13

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

A questão elaborada a partir do texto II não abordou nenhum aspecto que necessitasse de informações bibliográficas como condição para sua interpretação ou compreensão, antes restringiu-se a elementos puramente textuais ou gramaticais.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

A variação linguística é um fenômeno inerente às línguas naturais, provocado por fatores de ordem sociocultural, profissional, regional e temporal. Em ambos os textos a variação linguística constitui elemento essencial para a estruturação textual. No Texto II, cada estrofe expressa a variedade linguística de grupos sociais específicos; no Texto III, o tema é a variação nas regras de colocação pronominal.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 3:

Não foram apresentadas justificativas que comprovam a alegação do recurso.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.





Resposta 4:

Apenas o Texto II identifica grupos sociais distintos por meio das variedades linguísticas empregadas. No Texto II, o fenômeno linguístico abordado se refere a todas as classes sociais no Brasil. Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 14

Resposta: INDEFERIDO

Resposta 1:

Não foram apresentadas justificativas que comprovam a alegação do recurso. O requerente usa a palavra “optativas”, que não faz parte do enunciado da questão, tornando impossível a compreensão das alegações. Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

Resposta 2:

O argumento usado na solicitação distorce o significado da palavra niilismo, que foi interpretado pela requerente como negação da vida, mas significa, conforme a referência informada no recurso, negação de valores.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 15

Resposta: INDEFERIDO

Na alternativa C, a expressão “pela fé” equivale a “por causa da fé”, que não expressa um agente da voz passiva.

Diante disso, a solicitação de revisão está indeferida.

QUESTÃO: 22

Resposta: INDEFERIDO

O recusante não considerou que a Copa do Mundo de 2022 foi adiada devido às condições climáticas no Catar, enquanto as Olimpíadas foram adiadas devido especificamente à pandemia de COVID-19, como requereu o enunciado da questão.

<https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2022/09/20/calor-intenso-entenda-por-que-a-copa-do-catar-acontece-no-fim-do-ano.htm>





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

Ante o exposto, **INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)**

QUESTÃO: 25

Resposta: INDEFERIDO

Foram fatos que ocorreram ao longo de 2022, no cenário internacional:

- I.** Guerra entre Ucrânia e Rússia. **ACONTECEU AO LONGO DE 2022**
- II.** Jubileu e morte de Elizabeth II. **AMBOS EM 2022 – JUNHO E SETEMBRO**
- III.** Mpox foi classificada como emergência de saúde global pela OMS. **ALERTA EM JULHO 2022**
- IV.** Olimpíadas de Tóquio, evento adiado pela pandemia, foram realizadas sem público. **OCORRERAM EM 2021.**

Não atende(m) corretamente ao enunciado:

- a)** apenas um dos fatos acima.

Ante o exposto, **INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)**





CARGO: CLÍNICO GERAL

QUESTÃO: 28

Resposta: INDEFERIDO

Segundo o PCDT para atenção integral as pessoas com infecção sexualmente transmissíveis, 2022. Pag 48.

- “Toda erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com teste para sífilis.”

Diante do exposto, INDEFERE-SE RECURSO.

QUESTÃO: 33

Resposta: INDEFERIDO

Por ser uma doença de hemostasia primária, o quadro típico da Doença de Von Willebrand inclui sangramento menstrual aumentado, epistaxe e sangramento gengival espontâneo, conforme descrito na questão, devendo ser a primeira suspeita, diante de tais sintomas. Em se tratando da hemofilia tipo B, o quadro clássico inclui sangramentos intra-articulares (hemartroses), preferencialmente joelhos, tornozelos e ombros, além de hemorragias musculares ou em outros tecidos. Essa informação pode ser verificada no Manual de Hemofilia do Ministério da Saúde, 2015.

Diante do exposto, INDEFERE-SE RECURSO.

QUESTÃO: 38

Resposta: DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Pacientes com quadro de infarto agudo do miocárdio SEM supradesnivelamento de ST não tem indicação de realização de trombólise.

Diante do exposto, DEFERE-SE RECURSO e ANULA-SE a questão.



CARGO: ENFERMEIRO

QUESTÃO: 28

Resposta: INDEFERIDO

A expressão ao final da frase apontada como gabarito não torna a alternativa errada:

a) Em caso de Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama, a amamentação deve ser mantida na mama sadia **até regressão do ciclo viral.**

A amamentação será na mama sadia até que o ciclo viral se encerre. Tal parte pode não estar explícita em manuais, mas é dedutiva. A mama afetada só poderá ser oferecida novamente quanto estiver curada, sem as vesículas.

Ademais, recurso não trouxe argumentação que comprove incorreta a expressão “até regressão do ciclo viral”, alegando apenas ausência dela em manuais.

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO.

QUESTÃO: 31

Resposta: INDEFERIDO

De acordo com a Portaria Nº 2.436/2017 em seu artigo 3º a integralidade consiste num princípio da Atenção Básica, assim como de acordo com a Constituição Federal de 1988 no Art 198 a “integralidade” consiste em uma diretriz do SUS e um princípio referido na Lei 8080/1990 no Art 7º.

Fonte: BRASIL. Portaria Nº 2.436 de 21 de setembro de 2017. Link:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Link:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO

QUESTÃO: 32

Resposta: INDEFERIDO

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (2014) a alergia ao ovo consiste numa precaução e não em uma contraindicação a vacina que deve ser realizado após uma avaliação do médico e se necessário em ambiente hospitalar. As orientações nos manuais baseiam-se na aplicação segura e não na contraindicação.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, Brasília – DF, 2014.

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO.

QUESTÃO: 33

Resposta: INDEFERIDO

A Portaria Nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 em seu anexo I, capítulo I e item 5 (5. DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA) discorre sobre a caracterização deste processo de trabalho afirmando que o acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado e a vulnerabilidade consiste num fator avaliativo da gestão e equipe para a composição da mesma:

VI - O acolhimento deve estar presente em todas as relações de cuidado, nos encontros entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, suas necessidades, problematizando e reconhecendo como legítimas, e





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

realizando avaliação de risco e vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade e risco, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe, com especial atenção para as condições crônicas.

Fonte: BRASIL. Portaria N° 2.436 de 21 de setembro de 2017. Link: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO.

QUESTÃO: 34

Resposta: INDEFERIDO

De acordo com as Diretrizes Brasileiras para rastreamento do Câncer de Colo do Útero (2016) as Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou suas lesões precursoras. O achado dessas alterações durante o ciclo grávido puerperal reflete a oportunidade do rastreamento durante o pré-natal. Apesar de a JEC no ciclo gravídico-puerperal encontrar-se exteriorizada na ectocérvice na maioria das vezes, o que dispensaria a coleta endocervical, a coleta de espécime endocervical não parece aumentar o risco sobre a gestação quando utilizada uma técnica adequada. Recomendações O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres, devendo sempre ser considerada uma oportunidade a procura ao serviço de saúde para realização de pré-natal.

Fonte: BRASIL. INCA. Ministério da Saúde. Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero, 2016. Link: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colo-do-utero>

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO.

QUESTÃO: 38

Resposta: INDEFERIDO

Rede de Frios consiste em todo sistema de manutenção de condições adequadas de transporte, armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam com suas características iniciais até o momento da sua administração. Portanto, não se refere apenas às condições de armazenamento, como se lê na questão (Sistema ESPECÍFICO de armazenamento).

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de diagnóstico e Tratamento de Doenças Falciformes. 2002. Link: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/anvisa/diagnostico.pdf>

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO.





CARGO: FISIOTERAPEUTA

QUESTÃO: 30

Resposta: INDEFERIDO

Houve falta de entendimento na alternativa mencionada, uma vez que na própria justificativa da candidata há a explicação da questão. Segundo a literatura, na Paralisia Cerebral (PC), a hipotonia é normalmente um estado transitório, portanto o recurso está **indeferido** e permanece a resposta “B”, conforme consta no gabarito.

QUESTÃO: 32

Resposta: INDEFERIDO

Deferem-se os recursos, pois os recusantes apresentaram argumentos coerentes para que a alteração do gabarito.

Ante o exposto, ALTERA-SE O GABARITO DE “C” para “B”.

QUESTÃO: 34

Resposta: INDEFERIDO

O pleito está **indeferido** porque o argumento desenvolvido pelo candidato não condiz com a resposta correta da questão. Pois, segundo a literatura, a Aceleração do Fluxo Respiratório (AFE) é obtida por pressão bimanual sobre a caixa torácica e abdômen, exercida no início da fase expiratória até o volume residual, permanecendo assim a alternativa “A”, conforme consta no gabarito.



CARGO: ODONTÓLOGO

QUESTÃO: 26

Resposta: INDEFERIDO

Em questões de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta, não se é instruído a julgar e analisar “ausência de informação”; logo, a ausência de uma alternativa não justifica a anulação da questão. O comando da questão direciona a escolha de apenas uma alternativa com relação “**ao melhor e mais adequado meio de armazenamento para dentes permanentes avulsionados até sua reimplantação no alvéolo**”, entre as alternativas que foram citadas apenas a alternativa c) Leite em temperatura ambiente imergindo todo o dente se enquadra como a única correta: mais adequado, pelo fato de a raiz do dente necessitar de hidratação durante todo tempo até sua reimplantação no alvéolo. O leite constitui o meio de armazenamento mais indicado para tal, uma vez que possui todos os nutrientes e compostos necessários para integridade das células. Soro fisiológico e a própria saliva do paciente constituem alternativas secundárias e não são primariamente indicadas e, portanto, não são meios mais adequados quando consideradas em comparação ao leite. Sangue não constitui um meio adequado e deve ser evitado. A água não é recomendada em nenhuma diretriz como mais adequado e, em verdade, é um meio ruim para o armazenamento do elemento avulsionado. A diretriz mais atual, disseminada e consultada mundialmente para o estabelecimento de condutas frente aos traumatismos dentários é produzida pela *International Association of Dental Traumatology* (IADT) - Diretrizes da Associação Internacional de Traumatologia Dentária para a abordagem de lesões dentárias traumáticas-, onde diz nas suas recomendações do item 6, da página 74, do arquivo em português, o seguinte:

“6- Se isso não for possível (reimplantação), ou por qualquer outra razão na qual o dente avulsionado não é passível de ser reimplantado (por exemplo, um paciente inconsciente), coloque o dente o quanto antes em um meio de armazenamento que esteja imediatamente disponível no local do acidente. Isso deve ser feito rapidamente para evitar desidratação da superfície da raiz do dente, o que começa a acontecer em poucos minutos. **Em ordem decrescente de preferência, são meios adequados para armazenamento e transporte do dente: leite, HBSS (solução balanceada de Hanks), saliva (após cuspir em um copo, por exemplo) ou soro. A água é um meio ruim para o armazenamento do elemento avulsionado, mas é melhor do que deixar o dente seco.**”

A solução balanceada de Hanks é classificada como segunda melhor opção após o leite e, mesmo assim, tal alternativa não fazia parte das opções. Segue referência para consulta:

https://www.iadt-dentaltrauma.org/images/Portuguese_IADT_Guidelines_FULL2020.pdf

<https://www.iadt-dentaltrauma.org/for-professionals.html>

Adnan, S., Lone, M. M., Khan, F. R., Hussain, S. M., & Nagi, S. E. (2018). Which is the most recommended medium for the storage and transport of avulsed teeth? A systematic review. *Dental traumatology: official publication of International Association for Dental Traumatology*, 34(2), 59–70. <https://doi.org/10.1111/edt.12382>

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S).

QUESTÃO: 28

Resposta: INDEFERIDO

O comando da questão solicita que as sentenças de I a V sejam analisadas e, em seguida, a alternativa correta em relação a análise seja escolhida (alternativa E). “**analise as assertivas abaixo e escolha a opção correta**”.





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

A alternativa E é única que apresenta uma análise correta em relação ao que se diz nas sentenças de I a V. Julgar as assertivas fazia parte da etapa de escolha da alternativa; o comando de resposta exigia análise das assertivas e posterior escolha da alternativa correta, que deveriam se basear nos seguintes achados:

(I) Tabagismo, etilismo, exposição solar prolongada sem proteção são fatores de risco para câncer de boca e lábio, mas não para desordens orais potencialmente malignas, uma vez que essas lesões podem ou não evoluir para câncer; (ERRADO, os mesmos fatores de risco para câncer de boca também podem influenciar o surgimento das desordens orais potencialmente malignas);

(II) Os sítios anatômicos mais comuns para o desenvolvimento do câncer de boca são os mesmos para o surgimento das desordens orais potencialmente malignas, devendo o cirurgião-dentista estar atento a qualquer lesão suspeita em borda de língua e assoalho bucal; (CORRETO)

(III) As desordens orais potencialmente malignas são assim definidas por representarem o câncer de boca em sua fase inicial. Uma vez detectadas, devem ser removidas, impedindo sua evolução para casos de câncer de boca mais graves; (ERRADO, ainda não são lesões malignas)

(IV) A leucoplasia, eritroplasia e leucoeritroplasia são exemplos de diagnósticos clínicos, podendo as três lesões representarem uma mesma alteração tecidual e citológica ao exame histopatológico; (CORRETO)

(V) Sexo oral sem proteção, tabagismo e etilismo são fatores de risco associados ao surgimento de câncer de orofaringe e cavidade oral, devendo a cessação destes hábitos ser parte das políticas de saúde pública; (CORRETO)

Com base na análise das sentenças verifica-se que apenas as assertivas I e III apresentaram informações incorretas; portanto, a única opção correta em relação a interpretação das assertivas é alternativa E:

- a) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas; (opção incorreta, uma vez que I é incorreta)
- b) Apenas as alternativas III e IV estão corretas; (opção incorreta, uma vez que III é incorreta)
- c) Apenas as alternativas II e III estão erradas; (opção incorreta, uma vez que II está correta)
- d) Apenas as alternativas III, IV e V estão erradas; (opção incorreta, uma vez que IV-V são corretas)
- e) Apenas as alternativas I e III estão erradas. (análise correta, uma vez que as sentenças I e III são as únicas erradas).

Referência: NEVILLE, Brad. **Patologia Oral e Maxilofacial**. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 972. p.

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S).

QUESTÃO: 30

Resposta: INDEFERIDO

a) Restaurações classe V defeituosas podem gerar sensibilidade rapidamente reversível quando submetida a estímulos térmicos, evaporativos, táteis, mecânicos ou osmóticos, com cessação imediata da dor após remoção do estímulo, quadro comum em casos de pulpíte reversível; (ESSE QUADRO É COMUM DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA)

De acordo com HARGREAVES, Kenneth M.; BERMAN, Louis H.. Cohen caminhos da polpa. 11. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017, 1105 p e também: COHEN - CAMINHOS DA POLPA - 12ªED. (2021) - Kenneth M. Hargreaves; Louis H. Berman - Livro:

“Exposição da dentina sem evidência de patologia pulpar, a qual, por vezes, pode reagir com dor aguda e rapidamente reversível quando sujeita a estímulos térmicos, evaporativos, táteis, mecânicos, osmóticos ou químicos é conhecido como sensibilidade dentinária (ou hipersensibilidade dentinária). A dentina exposta na região cervical do dente é responsável pela maioria dos casos diagnosticados como hipersensibilidade dentinária. Quando fazendo um diagnóstico, é importante diferenciar esta sensação de sensibilidade dentinária daquela de pulpíte reversível, a qual seria secundária a cáries, trauma, ou restaurações novas ou defeituosas. Questionamentos detalhados sobre tratamento dental recente e uma avaliação clínica e





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

radiográfica minuciosa auxiliarão a distinguir a sensibilidade dentinária de outras patologias pulpares, já que as modalidades de tratamento para cada uma são completamente distintas.”

Um dos casos mais clássicos onde a hipersensibilidade dentinária está presente é nos pacientes com classe V.

b) Pacientes com lesão periapical radiograficamente detectável, ausência de dor e fístula, submetidos à necropulpectomia, podem apresentar quadro de exacerbação pós operatória com edema, dor e febre, diagnóstico compatível com abscesso apical crônico; (É UM CASO DE AGUDIZAÇÃO (NÃO CRÔNICO): FLARE UP)

c) Dentes sensíveis à pressão durante a mastigação, bem como à palpação e percussão, com testes de sensibilidade térmica negativos, apresentando edema em região de fundo de vestibulo. A radiografia periapical revela espessamento do espaço do ligamento, quadro compatível com abscesso apical agudo. CORRETO

d) Dentes com abscesso apical crônico são sensíveis à pressão da mordida ou à percussão. Os testes de vitalidade pulpar podem ser inconclusivos, e radiografias geralmente mostram redução do espaço periodontal e podem ou não indicar radiolucidez nas raízes. (ERRADO, JÁ PASSARAM POR NECROSE E OS TESTES TÉRMICOS SÃO NEGATIVOS, ALÉM DE APRESENTAREM ÁREA RADIOLÚCIDA NA RAIZ)

e) Um dente com pulpíte reversível tipicamente causa sinais visíveis. Reage positivamente aos testes de sensibilidade térmica pulpar, e radiografias frequentemente mostram uma radiolucidez na região apical. Geralmente, não é sensível à pressão da mordida. (ERRADO. É SENSÍVEL A MORDIDA, NÃO TEM SINAIS VÍSIWEIS NA RADIOGRAFIA PERIAPICAL)

REFERÊNCIA: HARGREAVES, K. M.; BERMAN, L. H. Cohen Caminhos Da Polpa. 11. ed. [s.l.] Elsevier Editora Ltda, 2017.

COHEN - CAMINHOS DA POLPA - 12ªED. (2021) - Kenneth M. Hargreaves; Louis H. Berman - Livro Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S).

QUESTÃO: 31

Resposta: INDEFERIDO

A questão aborda conceitos sobre saúde coletiva bucal, onde todas essas formas apresentadas são de uso individual, **exceto** os dentifrícios. Embora o produto comercial seja adquirido pelos indivíduos e famílias no mercado, é considerado um meio coletivo de obtenção de flúor, uma vez que a possibilidade da aquisição do produto, independentemente do poder aquisitivo dos indivíduos e famílias, depende de decisões governamentais, no âmbito das políticas públicas, relacionadas com a regulamentação da medida pelas respectivas autoridades, em cada país. Assim, a possibilidade de a população adquirir dentifrícios fluoretados decorre de decisões de saúde pública/coletiva. O comando da questão solicitava o julgamento quanto os meios de uso do flúor, não solicitando a plausibilidade de cada umas das técnicas como critério de resposta.

REFERÊNCIA: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)





QUESTÃO: 33

Resposta: INDEFERIDO

A menor frequência de infecções bacterianas associadas aos casos de osteíte alveolar (alvéolo seco) faz com que a sentença “a) *Apesar de não haver infecção na maioria dos casos, a área afetada exala odor fétido e o paciente refere queixa frequente de gosto desagradável*” não exclua esses casos menos frequentes, **apesar de na maioria não haver**. Não houve total desconsideração da possibilidade de infecção bacteriana, ela fora apenas ponderada como menos frequente na descrição da alternativa, o que está de acordo com a literatura citada.

Todas as atitudes previnem ou tratam a osteíte alveolar (alvéolo seco), porém a única incorreta seria irrigar com solução de Milton (**hipoclorito de sódio a 1%**), que é utilizada na Endodontia.

REFERÊNCIA: HUPP, James R.; TUCKER, Myron R.; ELLIS, Edward. **Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea**. 6. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, 692 p.

SILVA, Julio Almeida et al. **Análise crítica das estratégias de sanificação na limpeza do canal radicular**. *Stomatos* [online]. 2013, vol.19, n.37, pp. 48-59. ISSN 1519-4442.

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)

QUESTÃO: 37

Resposta: INDEFERIDO

O quadro descrito no enunciado da questão diz respeito a um caso de gengivoestomatite herpética primária aguda (herpes primário), com febre em decorrência da infecção viral, não sendo indicado antibioticoterapia. O achado clínico de enfartamento ganglionar não fez parte da descrição do caso no enunciado. A compressa como uma das manobras terapêuticas auxiliares não constitui uma forma de apresentação comercial da clorexidina, apenas uma maneira de depositar a solução sobre as mucosas, não sendo específico de nenhum medicamento em questão.

Ainda, segundo Guedes (2016):

“gengivoestomatite herpética primária, trata-se de uma das formas de resposta do hospedeiro diante da primoinfecção causada pelo herpesvírus. A infecção primária geralmente acontece na primeira infância, ao redor dos 2 ou 3 anos; o quadro clínico inicia-se por alteração do quadro geral, com ocorrência de febre, mal-estar geral, irritabilidade, que perdura cerca de 48 h. O quadro local tem início por inflamação gengival, com edema, eritema e dor que precede a formação de vesículas (que se rompem formando úlceras dolorosas), inicialmente na própria gengiva e, depois, estendendo-se para língua, palato, mucosa jugal, orofaringe e região peribucal. O tratamento para a gengivoestomatite herpética primária é sintomático e de suporte.”

Logo, o tratamento sintomático envolve a administração de analgésicos e ou anti-inflamatórios. Há recomendação especial para a dieta líquida e proteica, e o repouso. Tratamentos locais incluem o uso de antissépticos suaves (clorexidina) e anestésicos tópicos.

CARLOS GUEDES PINTO, A. Odontopediatria. 9. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2016. p. 832

REFERÊNCIA: Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. Manual de odontopediatria. 3.ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 504p





NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, 912 p. ISBN: 978-85-352-6564-4

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)

QUESTÃO: 40

Resposta: INDEFERIDO

A referência apresentada não constitui um tipo de desenho de estudo que possa ser adotado como guia de prática clínica (revisão sistemática com meta-análise, ensaio clínico ou diretriz em saúde). Além de as radiografias panorâmicas não avaliarem com precisão crista óssea e lâmina dura, estruturas mandatórias na avaliação da doença periodontal, havendo também maior sobreposição das interproximais nas panorâmicas. O trabalho de conclusão de curso apresentado ainda traz algumas inconsistências em relação a sua conclusão, como achados que desfavorecem o uso de radiografias panorâmicas em relação as periapicais, por apresentarem com maior frequência desvantagens, no que diz respeito a análise de estruturas ósseas importantes: “*subestimação das radiografias panorâmicas variou entre 13% e 32%, enquanto que as tomadas radiográficas periapicais subestimaram entre 9% e 20%*”. Traz também no decorrer do trabalho, dados como:

“Um levantamento radiográfico completo realizado por meio de radiografias periapicais é considerado o padrão ouro para o diagnóstico e planejamento do tratamento da doença periodontal, conseqüentemente da perda óssea alveolar associada a esta”.

A conclusão do trabalho direciona para aspectos alheios ao solicitado na questão: “*pela praticidade e menor exposição ao raio-x, sugere-se que a radiográfica panorâmica seja preferida como método de diagnóstico padrão para perda óssea alveolar*”. Praticidade de técnica e submeter o paciente a outros exames de imagem não estão de acordo com os princípios de propedêutica e semiologia, bem como os princípios ALARA. Os dados apresentados são insuficientes para sugerir mudança de conduta em relação ao uso das radiografias periapicais na avaliação da extensão de perda óssea e gravidade da doença periodontal. O tipo de desenho de estudo do trabalho não fornece dados que sustentem sua conclusão. Por fim, literaturas clássicas, como Carranza (2012) no seu capítulo sobre **Auxílio Radiográfico no Diagnóstico da Doença Periodontal**, recomendam o uso das radiografias periapicais como parte do planejamento e diagnóstico, e como o recurso de imagem mais indicado:

“A avaliação radiográfica deve consistir, no mínimo, em 14 filmes intraorais e quatro filmes periapicais posteriores; (16 filmes periapicais e quatro interproximais) usada como um complemento ao diagnóstico periodontal.”

Outras referências clássicas como Lindhe (2018) trazem que:

“O dentista atual precisa considerar todas as modalidades disponíveis e cuidadosamente pesar o benefício do diagnóstico contra o potencial custo biológico do diagnóstico por imagem; o princípio de ALARA (tão baixo quanto razoavelmente possível; do inglês, as low as reasonably achievable) deve ser considerado ao tomar essas decisões. É reconhecido que certas modalidades de imagem podem não estar facilmente disponíveis em algumas partes do mundo. O custo monetário de algumas técnicas de imagem também pode ser relativamente alto e potencialmente proibitivo, embora isso precise ser pesado contra o custo financeiro do potencial tratamento. A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) deve ser considerada se a radiografia intraoral não fornecer informação necessária para o diagnóstico. a TCFC complementa a radiografia intraoral 2D e outras técnicas. A TCFC não é a modalidade de escolha em muitas situações clínicas. Na realidade, para todos os casos nos quais a TCFC é considerada, todas as outras modalidades, precisam também ser consideradas”.





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

REFERÊNCIA: Carranza - Periodontia Clínica - 11ª Ed. 2012 - Newman, Michael G., Takei, Henry H.; Klokkevold, Perry R; Carranza Jr, Fermin A. Elsevier Saunders. ISBN: 9788535245400
HAITER, KURITA, CAMPOS | Diagnóstico por Imagem em Odontologia | Francisco Haiter Neto, Lucio M. Kurita e Paulo S. Campos
LINDHE, J.; KARRING, T.; LANG, N. P. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)





CARGO: PROFESSOR INGLÊS ZONA RURAL

QUESTÃO: 31

Resposta: INDEFERIDO

Sobre pronomes indefinidos

A única alternativa que tem um pronome indefinido é a letra B (some = algum; alguns; alguma; algumas).

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)

QUESTÃO: 38

Resposta: INDEFERIDO

Sobre falso cognato:

A) fabric não é fábrica. Significa TECIDO.

Fábrica em inglês é FACTORY . Resposta letra A

B) Education = educação

C)Attend = ATENDER, fazer, participar, comparecer, frequentar.

D) Chef = conhecido como Chef ou chefe de cozinha.

E) Piano = piano

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)



CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÃO: 33

Resposta: INDEFERIDO

As afirmativas desta questão foram retiradas de:

Papalia, Diane E. **Desenvolvimento humano** [recurso eletrônico] / Diane E. Papalia, Ruth Duskin Feldman, com Gabriela Martorell; tradução: Carla Filomena Marques Pinto Vercesi. [et al.]; [revisão técnica: Maria Cecília de Vilhena Moraes Silva et al.]. – 12. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: AMGH, 2013. p. 226.

Sendo assim:

Afirmativa I está correta (Gjerdingen, 2003 apud, Papalia, 2013)

Afirmativa II está correta (T. Field, 1995, 1998a, 1998c apud, Papalia, 2013)

Afirmativa III está correta (T. Field, 1998a, 1998c, N. A. Jones et al., 1998 apud, Papalia, 2013)

Afirmativa IV está correta (T. Field, 1998a, 1998c; T. M. Field et al., 1985; Gelfand e Teti, 1995; NICHD Early Child Care Research Network, 1999b; Zuckerman e Beardslee, 1987 apud, Papalia, 2013)

O uso do advérbio “provavelmente” na afirmativa IV, juntamente com o fato de a afirmativa ser clara com relação ao estado de saúde mental da mãe, “mães deprimidas”, além do verbo “pode” na afirmativa III, refutam a justificativa de determinismo, visto que não há imposições de estados esperados nessas situações, não sendo afirmado em nenhum momento que todos os casos de mães com diagnóstico de depressão terão tais consequências. As pesquisas referenciadas acima, justificam tais afirmativas.

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO





CARGO: VETERINÁRIO

QUESTÃO: 31

Resposta: DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A”

As formas de prevenção abordadas não se aplicam à Zoonose Leptospirose.

Ante o exposto, ALTERA-SE O GABARITO DE D PARA A.



CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

QUESTÃO: 28

Resposta: INDEFERIDO

A questão indica em seu enunciado que: “**um projeto de fundações rasas**”. Com esta afirmação, as alternativas “a, b e c” são descartadas, pois são representantes de fundações profundas. No prosseguimento da mesma, a indicação de que os pilares estão próximos uns dos outros e com seus centros de gravidade desalinhados, indica que a alternativa “d” não pode ser considerada, já que sapatas são recomendadas para situações em que pilares não sejam posicionados muito próximos, excluindo a possibilidade de sapata associada ou sapata corrida, todavia essas alternativas não constam como válidas e não há motivo para dúvida.

A alternativa “e” corresponde ao gabarito correto, uma vez que a indicação do enunciado: “**Sabendo que a obra não contará com carregamentos distribuídos no nível em contato com a superfície do solo**”, é feita para excluir a possibilidade de cargas distribuídas como em silos de material granular ou reservatórios cilíndricos. Sendo assim, o radier é a escolha recomendada para este projeto de fundações, principalmente por contar com planta de pilares desalinhados.

Vale ressaltar que, a passagem do enunciado “**no nível em contato com a superfície do solo**”, faz referência ao nível 0 de construção, ao qual, a partir dele, a obra será construída.

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO

QUESTÃO: 30

Resposta: INDEFERIDO

A questão foi elaborada para verificar e testar a capacidade dos concorrentes em relação à aplicação de formulações da literatura de referência, capacidade de manipulação de unidades e capacidade de análise crítica de resultados.

A resolução dá-se como segue:

A questão é resolvida com a aplicação da seguinte fórmula, onde k é o coeficiente de reforço de demanda, P é a população e $q(m)$ é o consumo diário em litros. $Q = k \cdot P \cdot q(m)$
 $Q = 1,8 \cdot 50000 \cdot 180 = 162000$
 $q = \frac{Q}{L} = \frac{162000}{250000} = 0,648 \text{ l/s}$

A vazão de distribuição fica, então, dada pela relação entre o consumo diário e o comprimento da rede de abastecimento. $q = \frac{Q}{L} = \frac{162000}{250000} = 0,648 \text{ l/s}$

Mediante ao exposto, a questão fornece todos os dados necessários e as alternativas não entram em conflito, uma vez que o arredondamento proposto coincide com a ideia de avaliação crítica de resultados e tomada de decisão perante situações reais, sabendo que alguns instrumentos de medição têm precisão de medidas até a terceira casa decimal.

PORTANTO INDEFERE-SE O RECURSO E MANTEM-SE A QUESTÃO COMO VÁLIDA.

QUESTÃO: 31

Resposta: DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B”





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023


Alternativa (a) – ERRADA, o mais comum é o uso de isopor ou material cerâmico como enchimento.
Alternativa (b) – CERTA, o item 14.7.7 da NBR6118:2023 estabelece que a rigidez transversal e a rigidez a torção devem ser desprezadas no dimensionamento de lajes nervuradas unidirecionais.
Alternativa (c) – ERRADA, na definição da NBR6118:2023 sobre laje nervurada, há a indicação de que a zona de tração para momentos positivos é a que deve ser localizada nas nervuras.
Alternativa (d) – ERRADA, as lajes nervuradas bidirecionais, segundo a NBR6118:2023, devem ser calculadas, para efeitos de esforços, como lajes maciças.
Alternativa (e) – ERRADA, para ser possível analisar uma laje nervurada como descrita no item, deve-se obedecer aos requisitos da NBR6118:2023, na seção 13.2.4.2, portanto, não é sempre que esses requisitos são cumpridos.

Mediante ao exposto, **ALTERA-SE O GABARITO DE A PARA B.**

QUESTÃO: 32

Resposta: INDEFERIDO

A tensão no concreto é dada por: $\sigma = 0,85 f_{cd} = 0,85 \cdot f_{ck} \gamma_c = 0,85 \cdot 25 \cdot 1,4 = 15,18 \text{ MPa}$.
onde f_{ck} é a tensão admissível do concreto e γ_c é o coeficiente de ponderação para o concreto. A figura abaixo ilustra a situação proposta.



A área de atuação da carga é: $A = b \cdot w \cdot (0,8x) = 15 \cdot (0,80 \cdot 8) = 96 \text{ cm}^2$

Onde b w é a base da viga e x é a altura da linha neutra.

A força resultante é: $F = \sigma \cdot A = 15,18 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2 \cdot 96 \cdot 10^{-4} = 145,73 \text{ kN}$.

Ante o exposto, **INDEFERE-SE O RECURSO E MANTEM-SE A QUESTÃO COMO VÁLIDA.**

QUESTÃO: 38

Resposta: INDEFERIDO

A NR-18, quando se refere às instalações sanitárias (destinadas ao asseio corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção) devem ser constituídas, no mínimo, de lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro, e seguem a seguinte proporção:

1 para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração: lavatório, vaso sanitário, mictório;

1 para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração: chuveiro.

Portanto:

$290/20 = 14,5 \rightarrow 15$ peças de lavatório, vaso sanitário, mictório. $290/10 = 29$ peças de chuveiro.





SEPROD SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02 / 2023

Sendo assim, o requerente alega que utilizando a NR-24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, obtém-se um valor diferente. Todavia, deve-se ter em mente que o ambiente de estudo é o “canteiro de obras” e existe uma norma regulamentadora específica, **NR 18 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO**, o que leva ao gabarito correto.

Ante o exposto, INDEFERE-SE O RECURSO E MANTÉM-SE O GABARITO OFICIAL COMO VÁLIDO.





CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

QUESTÃO: 28

Resposta: INDEFERIDO

Rejeitado, pois foi protocolado sem discriminar de forma analítica o objeto da impugnação; fundamentação deficiente ou não traga delimitadas as matérias objeto de impugnação. É necessária argumentação lógica e consistente.

Ante o exposto, INDEFERE(M)-SE O(S) RECURSO(S)



CARGO: TÉCNICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

QUESTÃO: 27

Resposta: DEFERIDO

QUESTÃO ANULADA

Alega-se que a questão 27 tem duas respostas de acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública.

Diante do exposto, o argumento é **procedente**.

Recurso **deferido, QUESTÃO 27 ANULADA.**



CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO

QUESTÃO: 31

Resposta: INDEFERIDO

Recurso afirma que há duas respostas corretas na questão 31.

O enunciado da questão requereu que o candidato assinalasse a alternativa que correspondesse ao órgão responsável pela regulação da referida inspeção para os itens de **SEGURANÇA**.

Dito isso, o art. 104 dispõe que:

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo **CONTRAN para os itens de segurança** e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

Diante do exposto, o argumento é **improcedente**.

Recurso **indeferido**.

QUESTÃO: 32

Resposta: DEFERIDO

GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B”

Recurso afirma que a alternativa correta da questão seria a letra “B”, haja vista que os itens I, II e III estariam corretos.

Faz jus a argumentação, visto que o item IV contém erro ao citar que “deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor é infração média”, o que causou sua incorreção, tendo em vista que se trata de infração leve.

Diante do exposto, recurso DEFERIDO para alterar o gabarito de “C” para “B”.